



TARIMAS[®]
A L T O T U R I A

LE BOIS, UNE MATIÈRE ÉCOLOGIQUE

Le bois est un matériau écologique et renouvelable s'il est issu d'une gestion durable des forêts, en assurant son extraction contrôlée aux forêts et leur persistance.

Le processus de transformation / fabrication du bois est à faible consommation d'énergie, évitant ainsi la contamination par les gaz et les déchets toxiques. Une fois terminé, le bois peut être recyclé ou réutilisé comme biomasse ou compost. Cela signifie qu'il offre diverses possibilités d'utilisation, donc il présente des coûts écologiques inférieurs à ceux d'autres produits industriels.

Le bois est un matériau renouvelable que nous pourrions utiliser indéfiniment. En plus d'être un gisement de carbone naturel qui facilite le respect des engagements du protocole de Kyoto et aide à lutter contre le changement climatique.

LAME DE TERRASSE EN BOIS EXOTIQUE IPE

Profil

Mesures

95 x 22

100 x 22

125 x 22

145 x 22



Ref. Standard 00



Ref. Réversible 03



Ref. Caché 01



Ref. Bord émoussé 04



Ref. Caché 02



Ref. Antidérapant 05

Fiches Techniques Ipe

Nom commercial: Ipe

Nom botanique: Tabebuia spp

Origine: Amérique centrale et Amérique du Sud.

Propriétés physiques

Densité: 1050kg / m³

Rétrécissement: moyen

Comportement extérieur: stable

Séchage: lent

Dureté: très dure

Application: Lame de terrasse extérieur et intérieur, construction navale et traverses.

Longueurs disponibles: 0.90 m, 1.20 m, 1.50 m, 1.80 m, 2.15 m, 2.45 m



LAME DE TERASSE OKAN

Mesures

90 x 22

Profil



Ref. Standard 00



Ref. Réversible 03



Ref. Caché 01



Ref. Bord émoussé 04



Ref. Caché 02



Ref. Antidérapant 05

Fiches Techniques Okan

Nom commercial: Okan

Nom botanique: Cylicodiscus
Gabunensis

Origine: Afrique (Nigéria, Ghana)

Propriétés physiques

Densité: 960kg / m³

Contraction: nerveuse moyenne

Comportement extérieur: stable

Séchage: lent

Dureté: très dure

Application: Lame d'extérieur et intérieur, construction navale et constructions portuaires.

Longueurs disponibles: 0.90 m - 3.00 m



LAME DE TERRASSE IROKO

Profil

Mesures

90 x 22

120 x 22



Ref. Standard 00



Ref. Réversible 03



Ref. Caché 01



Ref. Bord émoussé 04



Ref. Caché 02



Ref. Antidérapant 05

Fiches Techniques Iroko

Nom commercial: Iroko, teck Africain

Nom botanique: Chlooflora excelsa
Benth

Origine: Afrique tropicale et Afrique de l'Est.

Propriétés physiques

Densité: 670kg / m³

Contraction: nerveuse moyenne

Comportement extérieur: stable

Séchage: normal

Dureté: moyenne

Application: Lame de terrasse extérieure, menuiserie extérieure et intérieure, contreplaqué, tournerie.

Longueurs disponibles: 0.90 m - 3.00 m



LAME DE TERRASSE EN PIN AUTOCLAVE

Mesures

120 x 21

Profil



Ref. Standard 00



Ref. Réversible 03

Fiches Techniques Pin

Nom commercial: Pin

Origine: Suède

Propriétés physiques

Densité: 610kg / m³

Contraction: peu nerveux

Comportement extérieur: très stable

Traitement: (Autoclave) Cuperizado niveau 4

Dureté: moyenne

Application: terrasse extérieure, structures.


Longueurs disponibles: 2.45 m, 2.70 m, 3.00 m



LAME DE TERASSE EN PIN AUTOCLAVE



Lambourde 50 x 30



Lambourde 40x30 PVC



Clip PVC

Clip en Acier
Inoxydable




01



02



03



Lames Droite 100x20



Nez de Marche 100x105



Vis

La qualité n'est pas un acte, c'est une habitude.




Avec des machines à la pointe de la technologie et un personnel hautement qualifié, nous réalisons une production automatisée à grande échelle avec le plus haut niveau de qualité, en effectuant une sélection précise afin que vous puissiez servir la marchandise avec une tranquillité d'esprit absolue, en évitant Des réclamations et Des retours.

Notre innovation et notre développement dans les produits en bois massif est un avantage pour nos clients, car ils trouveront les articles qui les feront travailler de manière plus rentable.

Nous aidons nos clients à grandir, car nous sommes en contact permanent, en leur fournissant la documentation et les informations que nous avons acquises, afin que leurs activités soient également en constante évolution.

Nos produits les rendent plus compétitifs et donc augmentent leurs profits, en plus de:

- Un produit adapté à chaque type de secteur.
- Un produit de haute qualité.
- Une large disponibilité de stock.
- Un service immédiat.



Partida La Navaza s/n 46177 TUÉJAR Valencia
Telf.: 961 635 440 • Fax: 961 635 231 • info@altoturiasl.com • www.altoturiasl.com



MIEMBRO:

